

新登場

ENEOS X SERIES
シリーズ

新・体感 プレミアムエンジンオイル

最新の国際規格 (API/SP、ILSAC/GF-6) の要求性能を
凌駕する、当社技術の粋を集めたエンジンオイル。

全国の ENEOS SS の声を参考に、
更なる顧客満足度向上を目指すため、

省燃費性能、加速性能に加え、

当社独自の指標である**乗り心地性**にも拘り開発した
新・体感プレミアムエンジンオイルです。



ENEOS X オイルシリーズ


それは、新時代のエンジン&駆動ユニット潤滑油。

「X」に込めたのは、未知への挑戦であり、
ENEOS の独創技術がひらく新たな可能性です。

高品質ベースオイルと最先端添加剤の配合技術により、
あなたのクルマが持つ燃費性能・走行性能・快適性能を
最大限に引き出す、新次元のサポート力を実現しています。

1 乗り心地性

添加剤の独自配合技術により、低温から高温までの広い温度領域で、大幅な摩擦低減を実現。エンジン内の騒音・振動を軽減することで、乗り心地を大幅に向上※。



2 省燃費性

環境に配慮し、省燃費性の更なる向上を追求。
ENEOS X PRIME は省燃費性最大 3% 向上※。

車種A(セダン) 実車試験


燃費, km/L	燃費向上率 (%)
total	2.08
Low (市街地モード)	3.80
Medium (郊外モード)	2.02
High (高速モード)	2.41

車種B(軽自動車) 実車試験

燃費, km/L	燃費向上率 (%)
total	3.03
Low (市街地モード)	5.08
Medium (郊外モード)	2.32
High (高速モード)	1.94

3 加速性

ベースオイル、添加剤の独自配合技術により、大幅な粘性抵抗の軽減を実現。この結果、加速性能が最大5%向上※。



※旧高品質 ENEOS ファイン (API SN/RC、ILSAC GF-5、同一粘度グレード) 対比。
使用状況や粘度グレードにより、性能が異なることがあります。

未体験の乗り心地を、 あなたに

静かに、そして滑らかに。

圧倒的乗り心地のドライブを実現。



騒音
低減

快適な
乗り心地

振動
低減

API SP / ILSAC GF-6 規格の ポイント

更なる省燃費性能

環境への配慮、自動車メーカーの燃費改善要望を満たすため、更なる省燃費性能が求められている。GF-5認証油対比でGF-6Aは1%、GF-6Bは更に0.3%の燃費改善が要求される。

LSPI:Low Speed Pre-Ignition対応

昨今のエンジントレンドである小型化・直噴エンジン・アイドリングストップ車では、異常燃焼(LSPI)が起きやすい傾向にある。新規格油ではこの異常燃焼の防止性能が要求される。

チェーン摩耗防止性能

直噴エンジンでは、燃焼後に発生したススの混入がタイミングチェーンの摩耗に影響を及ぼす。これを防ぐ性能が求められる。



AT FLUID CVT FLUID

ATフルード / CVTフルード

ENEOS X PRIME 省燃費型 ATフルード

快適な走行性と
省燃費性能を両立させた
省燃費型ATフルード
[100%化学合成油]



ENEOS X PRIME 省燃費型 CVTフルード

快適な走行性と
省燃費性能を両立させた
省燃費型CVTフルード
金属ベルト式CVT搭載車専用油
※トロイダル式CVT車を除く
[100%化学合成油]



ENEOS X ATフルード

AT車の快適な走りを
サポートするATフルード
[部分合成油]



GEAR OIL

ギヤオイル

ENEOS GEAR OIL 90

LSD専用油 GL-6

駆動力を確実に伝える
LSD専用オイル



ENEOS GEAR OIL 75W-90

ミッション・デフ兼用油 GL-5

乗用車の
ミッション&デフに対応



DIESEL OIL

ディーゼルオイル

ENEOS X DIESEL OIL
5W-30

JASO DL-1/CF-4

環境に配慮した超省燃費
ディーゼルエンジンオイル
DPFを搭載している
ディーゼル乗用車にも適合



ENEOS DIESEL OIL
10W-30

CF-4

ディーゼルエンジンの特性を
引き出す一般のディーゼル
乗用車向けディーゼルオイル
DPFを搭載しない
ディーゼル車向け




MOTOR OIL

モーターオイル

ENEOS MOTOR OIL
5W-30

SM

幅広い用途に使える
汎用オイル



ENEOS MOTOR OIL
10W-30

SL

幅広い用途に使える
汎用オイル



モーターオイルラインアップ

エネオス エックス プライム

[100% 化学合成油]

ENEOS X PRIME



0W-8

JASO:GLV-1

エコカー
0W-8推奨車



0W-16

API:SP/RC
ILSAC:GF-6B

エコカー
0W-16推奨車



0W-20

API:SP/RC
ILSAC:GF-6A

エコカー
0W-20推奨車



5W-30

API:SP/RC
ILSAC:GF-6A

5W-30推奨車



5W-40

API:SN
ACEA:C3

欧州車等
5W-40推奨車



0W-50

API:SP

スポーツタイプ

エネオス エックス

[部分合成油]

ENEOS X

ENEOS
X
SERIES
シリーズ

ENEOS X シリーズは、最新のエコカーを含め、国内市場の幅広い車種に対する粘度グレードに対応しています。



0W-16

API:SP/RC
ILSAC:GF-6B

エコカー
0W-16推奨車



0W-20

API:SP/RC
ILSAC:GF-6A

エコカー
0W-20推奨車



5W-30

API:SP/RC
ILSAC:GF-6A

5W-30推奨車



10W-30

API:SP/RC
ILSAC:GF-6A

10W-30推奨車